

ご使用前に必ずお読みください

セフ引出しボックス フタ付き仕切りトレイ

取扱説明書

TB-HBOXCST

ご購入いただき、ありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。



製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

TEL 0120-125577

受付時間:
月曜日～金曜日 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3

<https://jpn.tajimatool.co.jp>

使用上のご注意

 警告	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷* ¹ を負う可能性があること」を示します。
 注意	誤った取扱いをすると「人が傷害* ² を負う可能性、および物的損害* ³ のみが発生する可能性があること」を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

警告

- 破損する可能性がありますので、フタの上に立ったり座ったりしないでください。
- 最大積載重量は1つのトレイにつき10kgです。過積載や視界を妨げる荷積みはせず重量物から順に積んでください。
※セフプレートの取付部は1か所につき重量3kg以下とし、必ず装着する商品の耐荷重に準じてください。
- 事故の原因になりますので本製品を分解・改造しないでください。（セフプレートやネームプレート、交換パーツのつけ外しは除く）
- 本製品には通電性があります。感電に注意してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

注意

- 可動部に指や手を挟まないように十分ご注意ください。
- ご使用前に本体部の破損や変形、ネジのゆるみやツールボックス連結部に異物がないことなどを確認し、問題がある場合は事故の原因になりますので使用しないでください。
- 積み降ろしは、必ず平坦な路面で行なってください。
- 本製品に衝撃が加わるような扱いはおやめください。
- 事故の原因になりますので上に荷物を乗せたままフタの開閉はしないでください。
- 収納物に薬品がついたままの状態で収納しないでください。
- フタを閉める際は内容物との干渉がないか確認し、確実に閉めてから運搬してください。
- 運搬の際はトレイは必ず収納し、かつトレイの飛び出しを防ぐため必ずロックをかけてから運搬してください。
- ハンドルまたは本体をしっかり持って運搬してください。
 - ※バックルがある製品はフタを確実に閉じてください。
 - ※引出しボックス複数段を連結させた状態で、トレイ用のハンドルを持って運搬しないでください。
 - ※ワークトップ本体裏面の折りたたみフックを持たないでください。
 - ※運搬前にボックス外側のセフプレートに装着したものを外してください。
- 本体を引きずって移動させないでください。
- 床材によっては傷ついたり、色移りの恐れがありますのでご注意ください。
- 火気のそばや高温となる場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品に汚れや油が付着した場合は、きれいに拭き取ってください。
 - ※汚れを拭き取る際は薬品の使用は避けてください。
- 保管時は直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
 - ※ワークトップ交換用マットは、変形・破損の原因になりますので立てかけた状態で保管しないでください。
- 使用する際は手袋を必ず着用してください。
- 改良の為、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。
- 本製品の用途は道具や材料の収納・運搬です。他の用途には使用しないでください。