

ご使用前に必ずお読みください

工具ボックス用 車載マウント

取扱説明書

TB-MT

ご購入いただき、ありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。



製品に関するお問い合わせは

✉ <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

TEL 0120-125577

受付時間:
月曜日～金曜日 9:00～17:00
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3

<https://jpn.tajimatool.co.jp>

使用上のご注意

 警告	誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷*1を負う可能性があること」を示します。
 注意	誤った取扱いをすると「人が傷害*2を負う可能性、および物的損害*3のみが発生する可能性があること」を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

警告

- 荷台に人や動物、壊れやすい物を載せたりしないでください。
- 平台車としてお使いになる場合は、動き出す恐れがありますのでフタの上に立ったり座ったりしないでください。
- 耐荷重はお使いになる場面により異なります。(事故の原因になりますので、必ず指定のネジ穴計9か所を固定してからお使いください)
 - ▼ 床面取付時の耐荷重
 - ・ 車載の場合：50kg *積み重ねる場合は必ずバンドで固定してください
 - ・ 倉庫の場合：100kg
 - ▼ 壁面取付時の耐荷重
 - ・ 車載の場合：20kg *ボックス同士の連結不可
 - ・ 倉庫の場合：20kg *ボックス同士の連結不可

※車載マウントを壁面に取り付ける際に連結が可能となる製品は次の製品のみとなります。
(TB-HBOX2、TB-HBOXU、TB-HBOX1、TB-HBOXLU、TB-PBOX、TB-PBOXL)

- ▼ 平台車としてお使いになる場合の最大積載重量は100kgです。
 - ※弊社製キャスターをお使いください。
(CT-DHTORCF、または CT-DHTORCR)
- 運搬する前に、本製品と連結する商品が確実にロックされていることを確認してください。
- 連結部が外れる可能性がありますので、本製品と他の商品を連結した状態で運搬する際は十分ご注意ください。
- 荷崩れや破損等の原因になりますので車載時に“急”がつく運転（急ブレーキや急ハンドル等）は避けてください。
- 本製品が勝手に動き出す恐れ等がありますので坂や傾斜地に放置しないでください。
 - ※車載マウントを平台車として使用される際も同様です。
- 事故の原因になりますので本製品を分解・改造しないでください。(セフプレートやネームプレート、交換パーツのつけ外しは除く)
- 幼児の手の届かない所に保管してください。

注意

- ご使用前に本体部の破損や変形、ネジのゆるみやツールボックス連結部に異物がないことなどを確認し、問題がある場合は事故の原因になりますので使用しないでください。
- 積み降ろしの際は、必ず平坦な路面でブレーキをかけてください。
 - ※車載マウントを平台車として使用される際は、取り付けたキャスターのロック状態を確認してください。
 - また、取り付けたキャスターにロック機能がない場合はストッパー等を噛ませるなどして意図しない移動が発生しないよう、十分かつしっかりとした措置をとってください。
- 積み降ろしは、必ず平坦な路面で行なってください。
- 本製品に衝撃が加わるような扱いはおやめください。
- 車載マウントを取り付ける際は、板厚が12mm以上の木板を使用し木ネジでしっかりと固定してください。
 - ※取付不良等の原因になりますので木ネジが貫通しないようご注意ください。
 - ※車両に取り付ける際は、必ず車両のメーカーの指示に従ってください。
- 運搬時はブレーキが確実に解除されたことを確認してから走行してください。
 - ※車載マウントを平台車として使用される際は、取り付けたキャスターのロック状態を確認してください。
- できるだけ平坦な路面を選び、無理に押したり引いたりせず、“急”がつく動作を避けてゆっくり走行してください。
- 本体を引きずって移動させないでください。
- 床材によっては傷ついたり、色移りの恐れがありますのでご注意ください。
- 火気のそばや高温となる場所での使用・保管はしないでください。
- 本製品に汚れや油が付着した場合は、きれいに拭き取ってください。
 - ※汚れを拭き取る際は薬品の使用は避けてください。
- 保管時は直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
 - ※ワークトップ交換用マットは、変形・破損の原因になりますので立てかけた状態で保管しないでください。
- 使用する際は手袋を必ず着用してください。
- 改良の為、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。
- 本製品の用途は道具や材料の収納・運搬です。他の用途には使用しないでください。
- 本製品の用途は簡易固定用ですので取り扱いには十分ご注意ください。